



LOGDOS

Leimauftragsgeräte
für wasserlösliche Leime



LogDos oder Leimflasche?

Weißleim ist noch immer der wichtigste Werkstoff, um bei der Holzverarbeitung sichere Verbindungen herzustellen.

Über Generationen kam dieser Leim aus der Flasche oder der Dose und wurde mit dem Pinsel aufgetragen.

Die manuelle Methode passt nicht mehr in eine Zeit, die rationelles und kostenbewusstes Arbeiten voraussetzt.

Wer wettbewerbsfähig sein will, setzt auch im Bereich des Verleimens auf einen gewissen Automatisierungsgrad.

LogDos Leimangabegeräte vereinfachen den Produktionsablauf in entscheidender Weise.

Vier unterschiedliche Basisgeräte, jeweils komplett ausgestattet mit Druckbehälter, Schlauch und Leimangabepistole stehen dem Anwender zur Verfügung. Das umfangreiche Zubehörsortiment rundet das Programm ab.

Durch die Vielzahl der Werkzeuge ist eine individuelle Abstimmung auf die zu erfüllende Aufgabe möglich. Auch der gewünschte Automatisierungsgrad lässt sich durch die Wahl des geeigneten Zubehörs bestimmen.

Die Funktionsweise ist bei allen LogDos Varianten identisch. Die Behälter werden über einen herkömmlichen Druckluftanschluss mit dem nötigen Druck ausgestattet. Die gespeicherte Luftmenge reicht aus, um die gesamte Leimfüllung zu verarbeiten.

Dieser Luftspeicher macht LogDos unabhängig von Versorgungsleitungen und gestattet einen großen Aktionsradius.





LogDos
Modell 9021



LogDos
Modell 8901

Vier Ausführungen.

Das LogDos Sortiment bietet vier unterschiedliche Varianten.

Neben LogDos 9001 mit einem Behälter aus Stahl und einem Leimvolumen mit 8 Litern, stehen drei Edelstahlausführungen mit bis zu 20 Litern Fassungsvermögen zur Verfügung.

Alle Ausführungen sind komplett ausgestattet.

Sie werden mit einem Druckschlauch und einer Leimangabepistole geliefert.



LogDos
Modell 9012



LogDos
Modell 9001

LOGDOS

DATEN

LogDos-Modell		8901	9001	9012	9021
Behälter	Ausführung	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl
Füllvolumen	Liter	5	8	12	20
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
Abmessungen	ø x H mm	245 x 470	190 x 635	245 x 620	254 x 760
Gewicht	kg	11	14	14	11

Leimpistole mit Spitzdüse
Art. 0002



Leimpistole mit anatom. Handgriff und Spitzdüse
Art. 9902



Spitzdüse
Art. 0003



Anschlag für Spitzdüse
Art. 0059



Profilierte Kantendüse nach Kundenprofil
Art. 0029



Kantendüse, in der Breite verstellbar
Art. 0016



Lamello-Düse
Art. 0054



Reparatordüse
Art. 0154



Dübeldüsen
Art. 0004 / 0005 / 0006 / 0007



Zwillings-Dübeldüsen
Art. 0008 / 0009 / 0010 / 0011



Drillings-Dübeldüsen
Art. 0012 / 0013 / 0014 / 0015



Rollspachtel
30 / 40 / 50 mm breit
Art. 0095 / 0195 / 0295



Einseitige Spachteldüsen
Art. 0021 / 0022 / 0023



Beidseitige Spachteldüsen
Art. 0018 / 0019 / 0020



Beidseitige Zapfendüse für innen
Art. 0078



Vierseitige Zapfendüse
Art. 0079



Vierseitige Zapfendüse für innen
Art. 0053



Nutdüse
Art. 0024 / 0025 / 0026 / 0027 / 0028



Langlochdüsen
Art. 0118 / 0119 / 0120 / 0121



Reparatordüsen für Aststößelflicke
Art. 0105 / 0106 / 0107 / 0108 / 0109



Flächendüsen mit Gummiwalzen
Art. 0034 / 0035 / 0036



Flächendüsen
Art. 00031/0032/0033



Gummiwalzen
Art. 0040 / 0041 / 0042



Moosgummiwalzen
Art. 9940 / 9941 / 9942



Zapfen für Flächendüsen
Art. 0037 / 0038 / 0039



Pinsel
Art. 0045 / 0046 / 0047 / 0048 / 0049



Halbautom. pneumat. Gerät mit Steuerpedal
Art. 0065



Wasserhahn 1/2" / Anschluss 3/4"
Art. 0043 Art. 0044





Maschinenbau

LOGDOS

DATEN



Beleimen noch einfacher - das LogDos Flächen- und Kantenleimgerät

Flächen an Werkstücken unterschiedlicher Größe lassen sich mit dem Flächenleimgerät einfach und schnell mit Leim versorgen.

Das Tischgerät wird durch einen Schlauch, mit dem LogDos Leimbehälter verbunden und dadurch im Betrieb permanent mit Weißleim beschickt.

Der Leimauftrag geschieht automatisch über Rollen. Die Leimmenge lässt sich einstellen.

LogDos Flächen-Leimgerät Art.Nr. 0162

Perfekte Ausstattung - maximale Mobilität

Perfekt ausgestattet ist der Leimbehälter 9012 mit Servicewagen, automatisch dosierbarer Leimpistole und Spitzdüse. Der Servicewagen verschafft grenzenlose Bewegungsfreiheit, der Leimbehälter verfügt über ein Füllgewicht von 12 kg und die Leimpistole sorgt für exaktes und genau dosiertes Verleimen.

Leimbehälter A 12 mit automatisch dosierbarer Leimpistole für die gewünschte Leimmengendosierung je Impuls, inkl. Servicewagen Art. Nr. P0165



Service-Wagen für LogDos-Modelle

Modell 8901	Art.-Nr. 0058	Modell 9001	Art.-Nr. 0057
Modell 9012	Art.-Nr. 0157	Modell 9021	Art.-Nr. 0157

Leimauftragsgeräte für wasserlösliche Leime

Reinhold Beck
Maschinenbau GmbH
Im Grund 23
D-72505 Krauchenwies

Tel. +49 7576 962978-0
Fax +49 7576 962978-90
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de

