

HS 1000


PLATEAU EN TÔLE, ANSE DE POUSSÉE | FH

**CHARGE**
jusqu'à 1.000 kg**DIMENSIONS DU PLATEAU**
1.600 x 900 x 3 mm**HAUTEUR TOTALE**
max. 1.150 mm


Avec une capacité de charge de 1.000 kg, la table élévatrice HS 1000 offre une large gamme d'utilisations. Les robustes ciseaux simples sont commandés par une pédale montée en position centrale. La montée et la descente de cette variante de table sont effectuées en continu et de manière absolument précise.

Dimensions du plateau	1.600 x 900 mm
Course utile	700 mm
Hauteur de la table élévatrice	450 mm
Poids	env. 250 kg
Roulettes sur roulement à billes	ø 150 mm
2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes	


ART. : 193.500.00



RÉGLABLE EN
HAUTEUR EN CONTINU
ET SOUS CHARGE PAR
UNE POMPE HYDRAU-
LIQUE À PÉDALE



PLATEAUX DE
TRAVAIL DISPONIBLES
ET OPTIONS
// À PARTIR DE P.060



ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

HS 1000 OPTIONS

ACCESSOIRES SÉLECTIONNABLES

La HS 1000 est une table élévatrice pour la manutention de charges lourdes – en option par une pédale ou un ensemble hydro-électrique à batterie, pour le réglage vertical de la hauteur. Les deux systèmes ont un élément en commun : ils portent les pièces à usiner au niveau requis pour un travail ergonomique. Une large gamme d'accessoires permet d'équiper la table en manière optimale.



PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX

Pour HS 1000, monté sur la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.700 x 1.000 x 30 mm
Poids	env. 40 kg

ART. : 193.700.00

RECOMMANDATION !



FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE À BATTERIE AVEC BOÎTIER À TOUCHES POUR MONTÉE/DESCENTE

Pour HS 1000, l'ensemble hydro-électrique est monté dans une boîte en tôle à la base de la table

Batterie	12 V
Réservoir de	4,7 l
Batterie	12 V / 24 Ah
(sans entretien, chargeur inclus et prise Schuko 230 V)	

Commande manuelle par pédale pour montée/descente avec 3 m de câble de liaison

Poids	env. 45 kg
-------	------------

ART. : 193.600.00



COMMANDE MANUELLE AVEC CÂBLE SPIRALE

Au lieu de câbles normaux, Longueur du câble : 2 m

ART. : 200.349.00



COMMANDE À DISTANCE POUR LE SYSTÈME HYDRAULIQUE À BATTERIE

Commande sans fil pour montée/descente, bouton d'arrêt d'urgence inclus

ART. : 190.151.00



PLUS DE 180 VARIANTES DE TABLES ÉLÉVATRICES

Avec nos plus de 180 variantes différentes de tables élévatrices et de travail nous sommes à vos côtés avec notre savoir-faire et expérience pour vous conseiller sur le meilleur choix pour votre application individuelle.

VEUILLEZ NOUS CONTACTER SANS ENGAGEMENT :

par téléphone : +49 (0)7576 962978-0

par e-mail : info@beck-maschinenbau.de

La solution est sur la table.



SUIVEZ-NOUS

   @beck_maschinenbau



HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SICHERHEITSTECHNIK



SUIVEZ-NOUS

   @beck_maschinenbau



**EXPOSITION
ESSAYER,
VIVRE,
TOMBER AMOUREUX ...**

Notre showroom de Sigmaringen, dans le sud de l'Allemagne, est une exposition permanente qui vous permet de voir et expérimenter nos produits et machines. Venez nous rendre visite!

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies | Allemagne
Tél. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.com

 **DISPONIBLE EN BOUTIQUE :** www.hokubema.com

HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SIICHT-TECHNOLOGIE



MADE IN GERMANY

VOTRE RÉVENDEUR SPÉCIALISÉ :

