

HS 500

PLATEAU EN TÔLE, ANSE DE POUSSÉE | FH

**CHARGE**
jusqu'à 500 kg**DIMENSIONS DU PLATEAU**
1.100 x 700 x 3 mm**HAUTEUR TOTALE**
max. 940 mm

La construction robuste du modèle HS 500 avec plateau en tôle et anse de poussée est le support idéal pour la fabrication d'outils. Un point fort : la pédale peut être rabattue sur le côté – pour plus de sécurité à la fois dans l'usine et sur le poste de travail.

Course utile	540 mm
Hauteur de la table élévatrice	400 mm
Poids	env. 148 kg
Roulettes sur roulement à billes	ø 150 mm
2 roulettes pivotantes (roue ø 150 mm) avec freins et 2 roulettes fixes	

ART. : 192.100.00

RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE

2

1



PÉDALE



BATTERIE



ÉLECTRIQUE





PLATEAUX DE TRAVAIL DISPONIBLES ET OPTIONS
 // À PARTIR DE P.048

POINTS FORTS
 CE QUI REND SPÉCIALE LA HS 500 :



Pédale rabattable des deux côtés pour prévenir les blessures.



La construction permet un réglage facile de la hauteur de travail.



Malgré les dimensions réduites de la table de travail, une capacité de charge élevée jusqu'à 500 kg.



La table élévatrice peut être déplacée en douceur même sous charge grâce à une construction robuste des roues.



ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

HS 500 OPTIONS

PLATEAU DE TRAVAIL SÉLECTIONNABLE

Le type de plateau de travail dépend du flux de travail et des exigences de l'usine. Chez Reinhold Beck Maschinenbau GmbH le plateau peut être choisi librement. Ainsi une grande variété de plateaux sont disponibles pour un traitement optimal. Chez nous vous trouvez la table de travail avec le plateau correspondant aux exigences spécifiques de votre processus de travail.



PLATEAU EN BOIS MARINE AW 100

Pour HS 500, monté sur le cadre de la table

Dimensions du plateau	1.250 x 800 x 21 mm
Poids	env. 14 kg

ART. : 200.100.00



PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX

Pour HS 500, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.250 x 800 x 30 mm
Poids	env. 24 kg

ART. : 200.101.00



PLATEAU PERFORÉ EN HÊTRE MULTIPLEX

Pour HS 500, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.250 x 800 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Poids	env. 23 kg

ART. : 200.102.00



PLATEAU À BILLES SANS BUTÉES D'APPUI

Pour HS 500, monté sur la table

Dimensions du plateau	1.200 x 800 x 3 mm
Diamètre des billes	ø 15 mm
Noyées dans la table	T = 100 mm
Portée par bille	50 kg
Poids	env. 34 kg

ART. : 200.117.00



PLATEAU À BILLES AVEC BUTÉES D'APPUI SUR TOUS LES CÔTÉS

Pour HS 500, monté sur la table

Dimensions du plateau	1.200 x 800 x 3 mm
Diamètre des billes	ø 15 mm
Noyées dans la table	T = 100 mm
Portée par bille	50 kg
Hauteur des butées	20 mm
Poids	env. 36 kg

ART. : 200.118.00



PLATEAU EN METAL PERFORÉ

Pour HS 500, monté sur la table, à utiliser dans les travaux de montage et comme plateau à souder pour des travaux de soudage de précision
Surface : phosphatée

Dimensions du plateau	1.200 x 800 x 65 mm
Épaisseur	env. 4 mm
Diamètre des trous	ø 28 mm
Espacement diagonal	T = 100 mm
Hauteur des joues latérales	65 mm
Poids	env. 48 kg

ART. : 200.115.00




PLATEAU PERFORÉ EN ACIER SYSTÈME 16B

Pour HS 500, en acier de haute qualité, usinage mécanique de haute précision, résistant à la corrosion et à l'usure grâce à la surface nitrurée au plasma, pour une utilisation dans les travaux de montage et comme plateau à souder pour travaux de soudure de précision. Plateau renforcé grâce à la soudure de plaques en acier en forme de cassette

Dimensions du plateau	1.200 x 800 x 50 mm
Épaisseur	env. 11,5 – 13 mm
Rayon des trous 2 mm	
Coins et bords avec un rayon de 3/6 mm	
Diamètre des trous	ø 16 mm
Espacement	50 x 50 mm
Hauteur des joues latérales	50 mm
Espacement des trous	50 mm
Paroi latérale	
Poids	env. 106 kg

ART. : 200.400.16





**Résistant à la corrosion et une
aide à long terme dans les
travaux de soudage de précision.**

SUIVEZ-NOUS

   @beck_maschinenbau



HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SICHERHEITSTECHNIK



SUIVEZ-NOUS

   @beck_maschinenbau



**EXPOSITION
ESSAYER,
VIVRE,
TOMBER AMOUREUX ...**

Notre showroom de Sigmaringen, dans le sud de l'Allemagne, est une exposition permanente qui vous permet de voir et expérimenter nos produits et machines. Venez nous rendre visite!

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies | Allemagne
Tél. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.com

 **DISPONIBLE EN BOUTIQUE :** www.hokubema.com


HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SINDERS/TECHNOLOGIE



VOTRE RÉVENDUEUR SPÉCIALISÉ :



MADE IN GERMANY